

# Технічний паспорт

Блискавкоприймач, заокруглений з однієї сторони,  
різьба М16

Артикули: 5401836



- Підходить для вітрових навантажень згідно Єврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- При довжині > 2,5 м потрібне додаткове кріплення, наприклад ізольований розпірний кронштейн
- Ø 16 мм, алюміній
- Для бетонних основ із внутрішньою різьбою М16

**Alu** алюміній

## Основні дані

Артикули	5401836
Позначення 1	Блискавкоприймач
Позначення 2	з різьбою
Виробник	OBO
Розмір	2000mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	109 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Блискавкоприймач, заокруглений з однієї сторони,  
різьба M16

Артикули: 5401836



## Розміри



Довжина	2 000 mm
Розмір L	2 000 mm

# Технічний паспорт

Блискавкоприймач, заокруглений з однієї сторони,  
різьба M16

Артикули: 5401836



## Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач з різьбою
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Номинальний розмір Ø	16 mm