

# Технічний паспорт

Вирівнювальний блок для монтажної кришки з  
надвисоких навантажень  
Артикули: 7409682



Вирівнювальні стійки, дозволяють регулювати висоту встановлення рамки-адаптера монтажної коробки для надвисоких навантажень, врівень із стяжкою.  
Комплект складається з чотирьох вирівнювальних опор.



|    |                         |
|----|-------------------------|
| St | Сталь                   |
| G  | гальванічно оцинкований |

## Основні дані

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Артикули                      | 7409682                        |
| Тип                           | DUG SL105                      |
| Позначення 1                  | Нівелюючий елемент             |
| Позначення 2                  | для системи підлогових коробів |
| Виробник                      | OBO                            |
| Розмір                        | 105/140                        |
| Матеріал                      | Сталь                          |
| Покриття                      | гальванічно оцинкований        |
| Стандарт поверхні             | EN ISO 19598 / EN ISO 4042     |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                              |
| Одиниця вимірювання           | Пакувальні розміри             |
| Маса                          | 36,184 kg                      |
| Одиниця ваги                  | кг/% м                         |


# Технічний паспорт

Вирівнювальний блок для монтажної кришки з  
надвисоких навантажень


Артикули: 7409682



## Розміри



|          |       |
|----------|-------|
| Довжина  | 98 mm |
| Ширина   | 19 mm |
| Висота   | 19 mm |
| Розмір L | 90 mm |



## Технічні характеристики

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Тип аксесуарів                  | Прочее |
| Макс. висота монолітної підлоги | 140 mm |

# Технічний паспорт

Вирівнювальний блок для монтажної кришки з  
надвисоких навантажень

Артикули: 7409682



## Технічні характеристики

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Мін. висота монолітної підлоги | 105 mm |
| Посилена конструкція           | так    |