

# Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для профілю та кришки  
кабельного каналу  
Артикули: 6113020



З'єднувач прямих секцій профілю кабельного каналу Rapid 45-2, для приховування зрізаних країв та ідеального з'єднання сегментів каналу. З'єднувач стиків лише насаджуються. Підходить для каналів шириною 100 і 165 мм.



Полікарбонат/акрилнітрил-бутадієн-стирол

## Основні дані


Артикули	6113020
Тип	GK-KS45-1RW
Позначення 1	Накладка на стик
Позначення 2	кабельного каналу
Виробник	OBO
Розмір	168x55x15
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полікарбонат/акрилнітрил-бутадієн-стирол
Мінімальна одиниця продажу VK	6
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,861 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для профілю та кришки  
кабельного каналу  
Артикули: 6113020



## Розміри



Довжина	15 mm
Ширина	55 mm
Висота	27 mm

# Технічний паспорт

З'єднувальний елемент для профілю та кришки  
кабельного каналу  
Артикули: 6113020



## Технічні характеристики

Конструкція	Зрізання кришки каналів
Вид кріплення	Зміщення (перед монтажем)
Форма	симетричний
для ширини каналу	100,17 mm
для висоти каналу	53 mm
Не містить галогенів	так
Ширина кришки	45 mm
Рівень захисту	IP40
IK-код ступеню захисту	IK08
макс. діапазон робочих температур	60 °C
мін. діапазон робочих температур	-15 °C