

Технічний паспорт

Профільна рейка US 3 FS

Артикули: 6342340



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.

CE

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6342340
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	50x30x3000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	399 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Профільна рейка US 3 FS

Артикули: 6342340



Розміри



Габаритний розмір	30 x 50 x 2,0
Довжина	3 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	30 mm
Розмір L	3 000 mm

Технічний паспорт

Профільна рейка US 3 FS

Артикули: 6342340



Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	ні
Ширина отвору	11 mm
Товщина матеріалу	2 mm
3 зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	30 mm
Статичне значення A	1,42 cm ²
Статичне значення I _y	1,52 cm
Статичне значення I _z	5,72 cm
Статичне значення W _y	0,7 cm ²
Статичне значення W _z	2,29 cm ²