

# Технічний паспорт

## Профіль US 3 A2

Артикули: 6342455



U-подібний профіль фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.



**A2** Нержавіюча сталь 1.4301

**2B** чистий, додатково оброблений

### Основні дані

Артикули	6342455
Тип	US 3 30 A2
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	50x30x300
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	42,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Профіль US 3 A2

Артикули: 6342455



## Розміри



Габаритний розмір	30 x 50 x 2,0
Довжина	300 mm
Ширина	50 mm
Висота	30 mm

# Технічний паспорт

Профіль US 3 A2

Артикули: 6342455



## Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	ні
Товщина матеріалу	2 mm
З зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Статичне значення A	1,42 cm <sup>2</sup>
Статичне значення Iy	1,52 cm
Статичне значення Iz	5,72 cm
Статичне значення Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Статичне значення Wz	2,29 cm <sup>2</sup>