

Технічний паспорт

US 3 стійки FS

Артикули: 6342308



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.

CE

St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6342308
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	50x30x500
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	67 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

US 3 стійки FS

Артикули: 6342308



Розміри



Габаритний розмір	30 x 50 x 2,0
Довжина	500 mm
Ширина	50 mm
Висота	30 mm
Розмір L	500 mm

Технічний паспорт

US 3 стійки FS

Артикули: 6342308



Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	так
Ширина отвору	11 mm
Товщина матеріалу	2 mm
3 зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	30 mm
Статичне значення A	1,42 cm ²
Статичне значення Iy	1,52 cm
Статичне значення Iz	5,72 cm
Статичне значення Wy	0,7 cm ²
Статичне значення Wz	2,29 cm ²