

# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 3 FS

Артикули: 6342345



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.

CE

St Сталь

FS оцинковано пачкою

### Основні дані

Артикули	6342345
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	50x30x6000
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	798 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 3 FS

Артикули: 6342345



### Розміри



Габаритний розмір	30 x 50 x 2,0
Довжина	6 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	30 mm
Розмір L	6 000 mm

# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 3 FS

Артикули: 6342345



### Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	ні
Ширина отвору	11 mm
Товщина матеріалу	2 mm
3 зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	30 mm
Статичне значення A	1,42 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	1,52 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	5,72 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	0,7 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	2,29 cm <sup>2</sup>