

# Технічний паспорт

## US 3 стійки FS

Артикули: 6342312



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 30 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.

CE

**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 6342312                       |
| Позначення 1                  | U-подібна стійка              |
| Позначення 2                  | перфорований з 3-х боків      |
| Виробник                      | OBO                           |
| Розмір                        | 50x30x700                     |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                             |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                           |
| Маса                          | 93 kg                         |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара                     |


# Технічний паспорт

US 3 стійки FS

Артикули: 6342312



## Розміри



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Габаритний розмір | 30 x 50 x 2,0 |
| Довжина           | 700 mm        |
| Ширина            | 50 mm         |
| Висота            | 30 mm         |
| Розмір L          | 700 mm        |

# Технічний паспорт

US 3 стійки FS

Артикули: 6342312



## Технічні характеристики

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Відламувальний       | ні                     |
| Тип перфорації       | 3 сторони, перфоровані |
| Конструкція          | Одинарний профіль      |
| Збереження функцій   | так                    |
| Ширина отвору        | 11 mm                  |
| Товщина матеріалу    | 2 mm                   |
| 3 зубцями            | ні                     |
| Форма профілю        | U-подібний профіль     |
| Ширина отворів       | 30 mm                  |
| Статичне значення A  | 1,42 cm <sup>2</sup>   |
| Статичне значення Iy | 1,52 cm                |
| Статичне значення Iz | 5,72 cm                |
| Статичне значення Wy | 0,7 cm <sup>2</sup>    |
| Статичне значення Wz | 2,29 cm <sup>2</sup>   |