

# Технічний паспорт

US 5 стійка FT

Артикули: 6340962



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 50 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 45.

CE

St Сталь

FT гарячецинкований

## Основні дані

Артикули	6340962
Тип	US 5 100 FT
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	50x50x1000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	265 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

US 5 стійка FT


Артикули: 6340962



## Розміри



Габаритний розмір	50 x 50 x 2,5
Довжина	1 000 mm
Ширина	50 mm
Висота	50 mm
Розмір L	1 000 mm



# Технічний паспорт

US 5 стійка FT

Артикули: 6340962



## Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Артикул EPD	так
Збереження функцій	так
Товщина матеріалу	2,5 mm
З зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	45 mm
Статичне значення A	2,74 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	8,32 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	12,53 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	2,61 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	5,01 cm <sup>2</sup>