

# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 5 FT

Артикули: 6340964



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 50 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 45.

CE

St Сталь

FT гарячецинкований

### Основні дані

Артикули	6340964
Тип	US 5 110 FT
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	50x50x1100
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	278 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 5 FT


Артикули: 6340964



### Розміри



Габаритний розмір	50 x 50 x 2,5
Довжина	1 100 mm
Ширина	50 mm
Висота	50 mm
Розмір L	1 100 mm



# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 5 FT

Артикули: 6340964



### Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	так
Товщина матеріалу	2,5 mm
З зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	45 mm
Статичне значення A	2,74 cm <sup>2</sup>
Статичне значення Iy	8,32 cm
Статичне значення Iz	12,53 cm
Статичне значення Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Статичне значення Wz	5,01 cm <sup>2</sup>