

# Технічний паспорт

## Стойка US 7 A2

Артикули: 6341950



U-видна стойка фіксованого розміру. Розміри 70 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або при монтажі на кінці підвісного профілю  
потрібно використовувати розпірку Тур DSK 61.



**A2** Нержавіюча сталь 1.4301

**2B** чистий, додатково оброблений

### Основні дані

Артикули	6341950
Тип	US 7 200 A2
Позначення 1	U-подібна стойка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	70x50x2000
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	784,2 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


# Технічний паспорт

Стойка US 7 A2


Артикули: 6341950



## Розміри



Габаритний розмір	70 x 50 x 4
Довжина	2 000 mm
Ширина	70 mm
Висота	50 mm



# Технічний паспорт

Стійка US 7 A2

Артикули: 6341950



## Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	ні
Ширина отвору	14 mm
Товщина матеріалу	4 mm
З зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	40 mm
Статичне значення A	4,59 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	13,79 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	36,84 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	4,11 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	10,53 cm <sup>2</sup>