

# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 7 FT

Артикули: 6340393



U-видна стійка фіксованого розміру. Розміри 70 x 50 мм.  
При ширині кронштейна 400 мм або при монтажі на кінці підвісного профілю  
потрібно використовувати розпірку Typ DSK 61.



**St** Сталь

**FT** гарячецинкований

### Основні дані

Артикули	6340393
Тип	US 7 400 FT
Позначення 1	U-подібна стійка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Виробник	OBO
Розмір	70x50x4000
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1660 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 7 FT


Артикули: 6340393



### Розміри



Габаритний розмір	70 x 50 x 4
Довжина	4 000 mm
Ширина	70 mm
Висота	50 mm
Розмір L	4 000 mm



# Технічний паспорт

## Профільна рейка US 7 FT

Артикули: 6340393



### Технічні характеристики

Відламувальний	ні
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Конструкція	Одинарний профіль
Збереження функцій	ні
Ширина отвору	14 mm
Товщина матеріалу	4 mm
З зубцями	ні
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	62 mm
Статичне значення A	4,59 cm <sup>2</sup>
Статичне значення I <sub>y</sub>	13,79 cm
Статичне значення I <sub>z</sub>	36,84 cm
Статичне значення W <sub>y</sub>	4,11 cm <sup>2</sup>
Статичне значення W <sub>z</sub>	10,53 cm <sup>2</sup>