

Технічний паспорт

Блискавкоприймальна щогла 19 м зі штативом

Артикули: 5400817



- Телескопічна блискавкоприймальна щогла для захисту від прямих ударів блискавки таких об'єктів, як біогазові установки, компресорні станції, сонячні електростанції, тощо.
- Складається із блискавкоприймальної щогли та штативу
- Бетонні основи та бази замовляються окремо
- В комплекті 800 мм. різьбові стрижні

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5400817
Тип	irod 19
Позначення 1	Блискавкоприймальна щогла
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	19500mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	41500 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Блискавкоприймальна щогла 19 м зі штативом


Артикули: 5400817



Розміри



Довжина	19 500 mm
Розмір B	3 400 mm
Розмір d, мін.	198 mm
Розмір L	19 500 mm



Технічний паспорт

Блискавкоприймальна щогла 19 м зі штативом

Артикули: 5400817



Технічні характеристики

Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач зі штативом
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні